X340

Handlich und hell

- Heller XGA Projektor – 3100 Lumen
- Einfach verbinden - HDMI, VGA, USB-A Power, 2W Lautsprecher
- Geringe Betriebskosten - bis zu 10.000 Stunden² Lampenlaufzeit
- Klein und handlich



DLP TEXAS INSTRUMENTS · HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE · Full 3D · Eco+ · Amazing Colour · 5 YEARS · HDCast PRO

X340

Projizieren Sie mit dem 3100 Lumen hellen X340 zu jeder Tageszeit tolle Bilder. Entwickelt für den Gebrauch in Klassenzimmern und Meetingräumen liefert dieser kleine Projektor eine sRGB akkurate Farbwiedergabe, eine lange Lampenlaufzeit und engergiesparende Features, die insgesamt für geringe Betriebskosten sorgen.

Dank einer Vielzahl an Anschlüssen lässt er sich schnell und kinderleicht verbinden. Der eingebaute Lautsprecher macht externe Boxen überflüssig. Schließen Sie ein HDMI Dongle, wie den HDCast Pro (separat erhältlich) oder Google Chromecast, bzw. einen Laptop, PC oder Blu-ray Player an. Aufgrund seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts eignet er sich sowohl für die feste Installation als auch für die Präsentation unterwegs (Tragetasche separat erhältlich).

High contrast

Add more depth to your image with a high contrast projector; with brighter whites and ultra-rich blacks, images come alive and text appears crisp and clear - ideal for business and education applications.

Full 3D

Optoma projectors can display true 3D content from almost any 3D source, including 3D Blu-ray players, 3D broadcasting and the latest generation games consoles.

Integrated speaker

The built-in speaker offers excellent audio support. Easy to set up without the need for costly external speakers

Eco+

Eco+ technology brings together high contrast, improved lamp life and energy saving features that are easy to use while reducing power consumption.

Energy saving

Using the specially designed lamp modes, you can reduce the power consumption by up to 70%. Each mode also has a positive effect on the lamp life, while lowering the total cost of ownership and reducing maintenance.

Quick resume

This feature allows the projector to be instantly powered on again, if it is accidentally switched off.

Auto power off

There may be instances when the projector is left running when not in use. To help save energy if the projector is left running and no source is detected, the “Auto power off” feature automatically turns off the projector after a set period of time.

Eco AV mute

Stay in control of your presentation with Eco AV mute. Direct your audience's attention away from the screen by blanking the image when no longer needed. This also reduces the power consumption by up to 70%, further prolonging the life of your lamp.

Long lamp life

Reduce the number of lamp changes with lamp life of up to 10,000 hours² using the Education Cycle.

Colour Guarantee

We are so confident that the image colour quality will remain as good as the day you bought it that Optoma will guarantee it for five years.

Amazing Colour

Give powerful presentations and educational lessons with stunning colours. Optoma projectors provide you with reliable colour performance suitable for any content and environment. From accurate sRGB colours for true life like images to vibrant punchy presentations. We have a display mode to specific meet your needs.



without with

Wireless

Stream Full 1080p 3D content to your projector wirelessly; eliminating the hassle and extra cost of installing long cables, the WHD200 (sold separately) allows you to connect a Blu-ray™ player, set-top box, gaming console or AV receiver instantly.

USB power

Use the USB-Power to power an HDMI dongle, such as Google Chromecast.

Spezifikation

Display Technologie	Single 0.55” XGA DC3 DMD Chip DLP® Technologie von Texas Instruments
Auflösung	XGA 1024 x 768
Helligkeit[1] (Bright Mode)	3100 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	22,000:1
Übliche Lampenlebensdauer[2] Eco+/Dynamic/Eco/Bright/Education cycle	8000/7000/6000/5000/10000 (hrs)
Projektionsverhältnis	1.95 - 2.16:1
Zoom	1,1-fach manuell
I/O Anschluß	HDMI (1.4a 3D support), VGA (YPbPr/RGB), Composite, Audio in 3.5mm, VGA out, Audio out 3.5mm, RS232, USB-A Power (5V-1A)
Lautsprecher (Watt)	2
Keystone Korrektur	± 40° vertikal
Gewicht (kg)	2.17
Maße (W x D x H) (mm)	298 x 230 x 96.5
Bildseitenformat	4:3 nativ, 16:9 kompatibel
Offset	115%
Projektionsbildgröße	0.71 - 7.73m (27.78" - 304.4") Diagonal 4:3
Projektionsabstand	1.2 - 12m
Projektions Linse	F/2.4~2.53; f=21.85~24.01mm
Uniformität	75%
Computer Kompatibilität	FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Videokompatibilität	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)
3D Unterstützung	Für die 3D-Funktionen der Optoma Projektoren benötigt man die passenden 3D-Inhalte. Typische Anwendungen sind 3D-Software aus den Bereichen Schule, 3D-Design und 3D-Modellierung. 3D TV Übertragungen, Blu-ray 3D™ und 3D Spiele von der Sony® PS3 oder Microsoft® Xbox 360 können als Teil der HDMI v1.4a Spezifikation direkt abgespielt werden.
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Horizontale Frequenz	15.3 - 91.1kHz
Vertikale Frequenz	24 - 85Hz (120Hz for 3D)
darstellbare Farben	1073,4 Millionen
Betriebsgeräusch (Eco Modus)	29dB
Netzanschluss	100-240V, 50-60Hz
Stromverbrauch	225W Bright Modus / 187W Eco Modus (< 0,5W Standby)
Lampentyp	195W
Betriebsbedingungen	5°C - 40°C, Max. Luftfeuchtigkeit 85%, Max. Betriebshöhe 3000m
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortschutz
On Screen Display	26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Niederländisch, Norwegisch/Dänisch, Polnisch, Russisch, Finnisch, Griechisch, Ungarisch, Tschechisch, Arabisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thai, Türkisch, Farsi, Vietnamesisch, Rumänisch, Indonesisch
Standard Zubehör	AC Netzkabel, VGA Kabel, Fernbedienung, Batterie, Quick Start Card, CD Gebrauchsanleitung
optionales Zubehör	DLP® Link™ 3D Brille, Wireless, Deckenhalterung
Optionales Wireless	Ja
RoHS	Wird erfüllt



Optoma Deutschland GmbH.
Wiesenstraße 21, 40549 Düsseldorf
www.optoma.de

[1]Helligkeit und Lampenlaufzeit sind abhängig von den Betriebsbedingungen und Einstellungen.

[2]in Tests üblicherweise erreichte Lebensdauer, welche je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren kann.

© 2012 Optoma Europe Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Alle Inhalte auf dieser Seite sind geschützt durch copyright. DLP® und das DLP Logo sind eingetragene Warenzeichen von Texas Instruments. Irrtümer und Auslassungen unter Vorbehalt; Änderungen technischer Daten vorbehalten.
Herausgeber: Optoma Deutschland GmbH WIESENSTRASSE 21 40549 Düsseldorf Tel: 02 11 / 50 66 67 - 0 Fax: 02 11 / 50 66 67 - 99
Email: info@Optoma.de Internet: www.Optoma.de Geschäftsführer: Herr Thierry Millet, Herr Shih-Yuan Chen Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 35395 UST.ID-Nr. DE 191 282 891
Allgemeine Geschäftsbedingungen

24/08/2018 10:35