

LP® 240/LP® 250

Die leistungstärksten Projektoren in ihrer Klasse.



UNERLÄSSLICHES ARBEITSMITTEL effizientere Kommunikation und Zusammenarbeit bei jeder Präsentation und Besprechung

HOHE RENTABILITÄT der Projektor amortisiert sich in weniger als einem Jahr

VIELSEITIG Sie können Ihren Projektor in einen anderen Raum tragen, mit einem Handwagen transportieren oder an der Decke montieren

ZAHLREICHE ANSCHLUSSOPTIONEN schließen Sie den Projektor an einen Computer, einen Videorekorder, einen DVD-Spieler, eine digitale Kamera oder einen PC an, um Internetseiten, Filme, Dias oder PowerPoint-Präsentationen auf eine Großleinwand zu projizieren

MONITOR-LOOP-THROUGH-FUNKTION Sie können den Computerbildschirm auch dann verwenden, wenn der Projektor ausgeschaltet ist

FLEXIBLE BILDPOSITIONIERUNG selbst in kleinen Klassen- oder Konferenzräumen werden die Bilder ungeachtet der Projektorposition perfekt auf die Leinwand projiziert

InFocus®

LP240/LP250

ÜBERZEUGENDE PRÄSENTATIONEN

Sie fesseln das Publikum oder die Schüler schon mit Ihren brillanten Ideen. Stellen Sie sich vor, welche Wirkung Sie erzielen würden, wenn Sie Ihren Vortrag mit Bildern, Farben, Ton, einem Film oder Informationen aus dem Internet untermalen könnten. Bei einer Präsentation mit einem LP240 oder LP250 Projektor sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Sie können Ihr Publikum mit verschiedensten Multimedia-Inhalten überzeugen. Sie hinterlassen einen bleibenden Eindruck und animieren Ihre Zuhörer zur Mitarbeit. Mit dem LP240 und LP250 können Sie auch Besprechungen mit wenigen Teilnehmern effizienter gestalten - anstatt Notizen an eine Wandtafel zu schreiben, können Sie spontan Gedanken austauschen oder Arbeitsblätter ausfüllen.

EINFACH, INTUITIV, INFOCUS

Mit Projektoren von InFocus können Sie Ihre Präsentation interessanter gestalten, ohne Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Der LP240 und LP250 wiegen nur 2,6 kg und zeichnen sich durch ihre benutzerfreundliche Ausführung aus. Sie haben den Projektor im Nu aufgestellt, und die Bedienung ist kinderleicht. Mit Farben gekennzeichnete Anschlüsse und Kabel sorgen dafür, dass Sie den Projektor in Sekundenschnelle an Ihren Computer oder an ein Videoausgabegerät anschließen können. Mit der Tastatur des Projektors können Sie schnell und einfach zahlreiche Änderungen auf

Knopfdruck vornehmen. Auf dem Bildschirm werden benutzerfreundliche Menüs eingeblendet, die Ihnen Schritt für Schritt zeigen, was zu tun ist. Sie brauchen nur mit dem Bildlauf die entsprechende Auswahl vorzunehmen. Sie können den LP240 und LP250, die nur 2,6 kg wiegen, auf einem Handwagen in einen anderen Raum befördern oder ganz einfach selbst tragen. Mit einem als Zubehör erhältlichen Sicherheitsschloss können Sie den Projektor gegen Diebstahl schützen. Zur flexiblen Verwendung in Konferenzräumen lassen sich diese vielseitig


einsetzbaren Konferenzraum Projektoren an der Decke befestigen oder auf einen Tisch stellen. Der LP240 und LP250 erweisen sich als wertvolles Arbeitsmittel für das gesamte Unternehmen, auf das Sie nicht mehr verzichten können.

BEDIENEN SIE DEN PROJEKTOR ÜBER IHREN PC

Mit der ProjectorManager™ Software können Sie den Projektor schnell und einfach von Ihrem Rechner aus bedienen. Für Änderungen am projizierten Bild oder an den Einstellungen brauchen Sie keine Fernbedienung. Möchten Sie vor Beginn der Präsentation




Zwei Infrarotempfänger
drahtlose Bedienung des Projektors von jeder beliebigen Stelle aus



Nivellierfuß
zur perfekten Bildpositionierung






HERVORRAGENDE LEISTUNG, ANGEMESSENER PREIS

Mit dem LP240 und LP250 erhalten Sie die leistungsstärksten Projektoren ihrer Klasse, ohne Ihren finanziellen Rahmen zu sprengen. Schließen Sie Ihren Projektor an einen Videorekorder oder DVD-Spieler an, um Filme vorzuführen. Nutzen Sie das Internet für Ihre Präsentationen, und projizieren Sie Informationen aus dem Internet in Echtzeit auf eine Großleinwand. Sie können den Projektor sogar problemlos an eine digitale Kamera anschließen und Dias im Großformat vorführen. Was auch immer Sie auf eine Leinwand projizieren möchten, mit dem LP240 und LP250 ist es kinderleicht. Dank der aktiven Monitor-Loop-Through-Funktion

brauchen Sie den ausgeschalteten Projektor nicht einmal auszustecken, um den Computerbildschirm zu verwenden. Mit dem Zoomobjektiv können Sie die Bildgröße ganz einfach auf die Großleinwand im Büro bzw. Klassenraum oder auf die kleine Leinwand zu Hause einstellen. Die Bild-im-Bild-Funktion sowie das Vergrößern/stufenlose Verstellen der Brennweite auf einfachen Knopfdruck ermöglichen es Ihnen, einen Film oder eine animierte Datei ohne Wechseln der Betriebsart vorzuführen sowie wichtige Bereiche auf der Leinwand zur Betonung hervorzuheben.

Durch ihre Funktionsvielfalt sind der LP240 und der LP250 äußerst begehrt – sichern Sie sich daher noch heute Ihren Projektor!

noch eine kleine Korrektur vornehmen, können Sie den Inhalt mithilfe von ProjectorManager ändern, während das Bild auf der Leinwand fixiert ist. Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie über das Netzwerk unauffällig Fehler beheben oder sogar per E-Mail eine Nachricht an den technischen Kundendienst von InFocus schicken - das Nachschlagen von Telefonnummern gehört der Vergangenheit an. Was auch immer geschehen mag, dank InFocus können Sie bei Ihrer Präsentation immer ruhig und gelassen bleiben.





WELTWEIT FÜHRENDER HERSTELLER VON DIGITALPROJEKTOREN

InFocus Corporation ist der weltweit führende Hersteller von Digitalprojektoren. Deshalb kommt für anspruchsvolle Unternehmen nur ein perfekt ausgeführter und absolut zuverlässiger Projektor von InFocus Corporation in Frage. Wir bieten eine Vielzahl von Zubehör für ein perfektes Erscheinungsbild - von der eleganten Tragetasche bis zur Projektorleinwand. Und durch unser Technologie-Eintauschprogramm können Sie je nach Bedarf auf die neueste Technologie umsteigen. Wenn Sie sich für InFocus entscheiden, sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Sie können sich auf unsere innovative, modernste Technologie und die erstklassige Ausführung verlassen. Ein Blick genügt, um zu wissen, dass Projektoren von InFocus eine Klasse für sich sind.

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA

Sie können sich auf den erstklassigen Kundendienst der InFocus Corporation verlassen - wir sind immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Weitere Informationen zu unserem Serviceangebot in Ihrem Land finden Sie unter:

www.infocus.com/service/service_offerings

Standardzubehör

- **Wireless Conductor™-Fernbedienung (einschließlich Batterien)**
- **Netzkabel (international und USA)**
- **VGA-Computerkabel**
- **Composite Video-Kabel**
- **Audiokabel**
- **Weiche Tragetasche**
- **Objektivdeckel**
- **SCART-Adapter (nur Europa, Mittlerer Osten und Afrika)**
- **Projektorsystem-CD mit: Projektorhandbuch in mehreren Sprachen, Projektor-Kurzanleitungen, ProjectorManager-Software, ProjectorManager-Handbuch, Installationshandbuch, Internetadresse / Service-Informationen / Zubehör**
- **Kurzanleitungen (gedruckt)**
- **Benutzerhandbuch (gedruckt)**

Optionales Zubehör

CA-ATA-012	Reisetasche (entspricht ATA-Standard)
CASE-802	Samsonite Deluxe-Reisetasche
SP-CEIL-004	Projektorhalterung
SP-LTMT-PLT	Deckenplatte
SP-LTMT-EXTP	Halteverlängerung
SP-LOCK	Projektor-Sicherheitskabel
A650	Tragbare Leinwand (50 Zoll)
HW-DLXSCRN	Tragbare Leinwand (60 Zoll)
HW-WALLSCR84	Wand-/Deckenleinwand (84 Zoll)
SP-STND	Tragbares Projektorgestell
SP-LAMP-005	Ersatzlampe (LP240)
SP-LAMP-007	Ersatzlampe (LP250)
HW-RF-POCKTPTNT	MindPath RF PocketPoint-Fernbedienung
GYRO-RF	MindPath RF GyroPoint-Fernbedienung
HW-PRESENTER	InFocus Presentation-Fernbedienung
SP-VGAEXT50-D	VGA-Verlängerungskabel (1,3 m)

TECHNISCHE DATEN

Standardauflösung	• LP240 – SVGA (800 x 600) LP250 – XGA (1024 x 768)
Anzeige	• LP240 – TFT LCD (0,55 Zoll Polysilizium) LP250 – TFT LCD (0,7 Zoll Polysilizium)
Eingangsanschlüsse (Standard)	• Computer (VGA, HDDSUB-Buchse, 15-polig); Maus (PS/2, 6-polig, Mini-DIN, USB); Video (S-Video, 6-polig, Mini-DIN und Composite Video-RCA); Audio (3,5 mm Klinkenbuchse)
Ausgangsquelle (Standard)	• Monitorausgang (VGA, HDDSUB-Buchse, 15-polig)
Computerkompatibilität	• VGA, SVGA, XGA, 1152, SXGA, MAC
Videokompatibilität	• NTSC, PAL, SECAM, SDTV, EDTV
Helligkeit	• LP240 – 1000 ANSI-Lumen LP250 – 1100 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	• 400:1
Darstellbare Farben	• 16,7 Millionen Farben (24 Bit)
H-Synchronisationsbereich	• 15 – 100 kHz
V-Synchronisationsbereich	• 43,5 – 130 Hz
Pixel-Uhr	• 12 – 135 MHz
Digitaler Ausgleich der Trapezverzerrung	• ±15° vertikale Korrektur; Daten/Video
Objektiv	• Zoomobjektiv mit manueller Fokus- und Zoomeinstellung
Projektionsverhältnis	• 1,8 – 2,15:1
Mindestprojektionsentfernung (Standardobjektiv)	• 1,46 m (maximale Entfernung: 8,85 m)
Bild-/Seitenverhältnis	• 4:3 und 16:9
Bildgröße (diagonal)	• 1,0 m – 5,1 m
Projektionsmethoden	• Front-, Decken-, Rückprojektion
Audio	• 3,5 mm Klinkenbuchse, 1-W-Lautsprecher
Bedienung	• Projektortastatur, Infrarotfernbedienung, drahtgebundene Fernbedienung (USB)
Lampe	• LP240 – 132 W UHP / ca. 2000 Stunden LP250 – 150 W UHP / ca. 2000 Stunden
Abmessungen	• 25,5 cm (B) x 30,5 cm (L) x 9,5 cm (H)
Gewicht	• 2,6 kg
Leistungsaufnahme	• LP240 – 199 W (typisch); 210 W (maximal) LP250 – 211 W (typisch); 233 W (maximal)
Stromversorgung	• 100 V – 240 V bei 50/60 Hz
Betriebstemperatur	• 5° – 40°C über dem Meeresspiegel
Menüsprachen	• Deutsch, Englisch, Norwegisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Chinesisch (einfach), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Koreanisch
Betriebsgeräusch	• 35 dB
Zulassungen	• UL, c-UL, TÜV GS, CE, GOST, C-Tick, CCC, NOM, IRAM, VCCI, FCC B, CISPR22/EN 55022, EN 55024/CISPR 24, CB-Zertifikat gemäß IEC60950/EN 60950: 1997, S-JQA, P(SE), MIC
Lampengarantie	• 90 Tage oder 500 Stunden (je nachdem, was zuerst eintrifft)
Garantie	• 2 Jahre (auf Ersatzteile und kostenfreie Reparatur)

PROJEKTIONSENTFERNUNGEN / BILDGRÖSSEN *

Leinwanddiagonale (m)		Bildbreite (m)		Max. Abstand zur Leinwand (m)		Min. Abstand zur Leinwand (m)	
LP240	LP250	LP240	LP250	LP240	LP250	LP240	LP250
1	1	0,8	0,8	1,8	1,7	1,5	1,5
1,3	1,3	1	1	2,2	2,2	1,8	1,8
1,5	1,5	1,2	1,2	2,7	2,7	2,2	2,2
2,5	2,5	2	2	4,5	4,4	3,7	3,7
3,8	3,8	3,1	3,1	6,7	6,6	5,5	5,5
5,1	5,1	4,1	4,1	8,9	8,8	7,3	7,4

Wenden Sie sich noch heute an InFocus oder Ihren Händler, und überzeugen Sie sich selbst von der Leistung dieses Projektors.

www.infocus.com

InFocus Zentrale:

27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215, USA
Telefon: (1) 503-685-8888 • 1-800-294-6400 • Fax: (1) 503-685-8887

In Europa: InFocus GmbH • Waldstrasse 68, 63128 Dietzenbach, Deutschland
Telefon: (+49) 6074 30 9160 • Fax: (+49) 6074 30 91 622

In Asien: 238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square, Singapur 307684
Telefon: (65) 6334 -9005 • Fax: (65) 6333-4525

InFocus und LP sind eingetragene Warenzeichen, und ProjectorManager und Wireless Conductor sind Warenzeichen der InFocus Corporation. Alle weiteren Warenzeichen werden mit der entsprechenden Genehmigung verwendet oder dienen nur zu Kennzeichnungszwecken und sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen. ©2002 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten. *ProjectorManager Software ist mit Windows kompatibel. 805-0665-00. LP240_250_DS_GR.qxd.