

# Optoma EH7500



Der Stationär EH7500 BrilliantColor DLP hat 6500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

819 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 546 cm würden wir hier empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Seit 2011 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

## Kurzvorstellung

Beta 2.5

## Projektionssystem



Ansi-Lumen

Projektor 6500

Leinwand 2889 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,2500 min. Lumen

Leinwand 1.446 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +60% -20% Hori.: +/-10%

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200  
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.  
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 330W Lampe  
Artikel Nr.: SP.8JN08CG01



Licht Lebensdauer

1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional


Projektionsverhältnis optional

Audio

-

Anschlüsse

2 x HDMI in  
2 x D sub 15 pin in 1 x out  
5 x BNC RGBHV in  
YUV in



16/9 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

S-Video in  
RJ45 in  
RS232C



Deckenmontage Ja  
Stromverbrauch 860W  
Maße BxHxT 436 x 235 x 549 mm (17,2"x9,3"x21,6") 56.25 L/dm<sup>3</sup>  
Betriebsgeräusch 42 / 38 dB im Eco Mode  
Gewicht 23,30 kg / 50,71 lbs.


Keystone-Korrektur Vert.: +/-20°  
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15,37-100 kHz  
V-sync: 25-85 Hz

Foot-Lamberts 268 fL / max. 819 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup> 938 cd/m<sup>2</sup>



- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Digitaler Bild Shift
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- BrilliantColor™
- Fernbedienung mit Laserpointer
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Digital Zoom

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
WT2	1.2-1.45:1	2.4-2.9 m	60-20%	+/-10%	motorisch
TZ2	3.67-6.98:1	7.3-14 m	60-20%	+/-10%	motorisch
TZ1	1.94-3.67:1	3.9-7.3 m	60-20%	+/-10%	motorisch
ST1	1.45-1.94:1	2.9-3.9 m	60-20%	+/-10%	
Fix Wechselobjektive					
WT1	0.77:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2024-07-04



Mehr Details

**HCinema**

<https://www.hcinema.de/pro/optomaeh7500.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.