

Optoma ZH461

OPTOMA ZH461



Der ZH461 3D Laser DLP hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 300000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 30000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 20.5 Jahre wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Bis zu 718 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 5000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Er kam 2022 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten.


Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	5000	Leinwand	2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	300000:1 full on/off	Leinwand	300000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,0167 min. Lumen	Leinwand	0.007 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle		Dura Core Laser Artikel Nr.: BR-5053C/BR-5080C/ SP.72702GC01		
Licht Lebensdauer		30000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		manuell x1.6		
Objektiv		f=20,91-32,62 mm		
Projektionsverhältnis		-		
Audio		10W		



16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

2x HDMI in
DVI in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
12V Trigger
3D Sync
Micro USB

Anschlüsse



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

282W

Maße BxHxT

337 x 122,5 x 265 mm (13,3"x4,8"x10,4") 10.94 L/dm³

Betriebsgeräusch

32 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht

4,50 kg / 9,92 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30° automatisch
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15,37-91,1 kHz
V-sync: 50-85 Hz

Foot-Lamberts

206 fL / max. 718 cm Bildbreite

Candela pro m²

721 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- High Dynamic Range (HDR)
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Passwortschutz
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- AMX Kompatibilität
- Porträtprojektion

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Baujahr

2022 // Letzte Datenänderung: 2024-05-16
Angelegt: 2022-07-21 13:32:53



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomazh461.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.