

Hersteller Sharp bietet mit dem DT 100 (USA) einen DLP Projektor mit WVGA 854 x 480 Auflösung

und einem Kontrast von 2000:1 an.

Kurzvorstellung Eine Bildbreite von bis zu 321 cm ist möglich, da der Projektor 1000 Ansi-Lumen hat. Wenn Beta 2.5

Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 214 cm breit sein. Seit 2005 auf dem

Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Sharp angeboten.

Projektionssystem

1 x 0,53" DLP Chip WVGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

444 Lux (bei 200 cm Leinwand) 2000:1 0.222 min. Lumen Ansi-Lumen 1000

2000:1 Kontrast

Schwarzwert 0,5000 min. Lumen

Offset

WVGA 854 x 480 409.920 Pixel

Auflösung SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Disc Erkennung DVD | HD Blu-ray (komprimiert) | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

Einsatzgebiet Heimkino | Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

275W SHP Lampe Lichtquelle

Artikel Nr.: AN-100LP

Licht Lebensdauer 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

Focus manuell

Zoom manuell 1,15

Objektiv F=2,4-2,6 f=19-21,9 mm

Projektionsverhältnis 1,62-1,87:1

2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in

S-Video in

Mini Jack in und out

2W Mono

RS232C

Deckenmontage JA

Audio

Anschlüsse

Stromverbrauch 350W / 4W standby

Maße BxHxT 315 x 109 x 280 mm (12,4"x4,3"x11") 9.61 L/dm3

Betriebsgeräusch 33 / 30 dB im Eco Mode


Gewicht 3,90 kg / 8,6 lbs.

Keystone-Korrektur Vertikal

Ausleuchtung

Frequenz

41 fL / max. 321 cm Bildbreite Foot-Lamberts



. Leinwand:1 Gain

143.5 cd/m² Candela pro m²

Ausstattung (Extras)

■ Eco Mode■ 6 Segmente Farbrad 5 fach Speed

Screen Mirroring

Baujahr 2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.